

MFS Technology(YiYang) Co.,Ltd

数据类型	监测点位	监测时间		污染物名称	监测浓度 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	超标倍 数	未监测 原因	审核状 态
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	pH值	6.939	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	02:00:00	pH值	6.986	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	04:00:00	pH值	7.024	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	06:00:00	pH值	7.047	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	08:00:00	pH值	6.911	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	10:00:00	pH值	6.799	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	12:00:00	pH值	6.821	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	14:00:00	pH值	6.861	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	16:00:00	pH值	6.897	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	18:00:00	pH值	6.918	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	20:00:00	pH值	6.953	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	22:00:00	pH值	6.993	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	化学需氧量	28.544	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	02:00:00	化学需氧量	26.987	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	04:00:00	化学需氧量	22.11	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	06:00:00	化学需氧量	23.163	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	08:00:00	化学需氧量	24.577	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	10:00:00	化学需氧量	27.799	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	12:00:00	化学需氧量	26.586	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	14:00:00	化学需氧量	28.641	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	16:00:00	化学需氧量	26.607	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	18:00:00	化学需氧量	29.732	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	20:00:00	化学需氧量	28.806	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	22:00:00	化学需氧量	27.249	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	总镍	0.143	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	02:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	04:00:00	总镍	0.127	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	06:00:00	总镍	0.128	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	08:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	10:00:00	总镍	0.163	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	12:00:00	总镍	0.157	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	14:00:00	总镍	0.129	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	16:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	18:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	20:00:00	总镍	0.128	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	22:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	总铜	0.072	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	02:00:00	总铜	0.064	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	04:00:00	总铜	0.078	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	06:00:00	总铜	0.072	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	08:00:00	总铜	0.079	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	10:00:00	总铜	0.057	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	12:00:00	总铜	0.063	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	14:00:00	总铜	0.064	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	16:00:00	总铜	0.064	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	18:00:00	总铜	0.066	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	20:00:00	总铜	0.066	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	22:00:00	总铜	0.073	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	02:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	04:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	06:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	08:00:00	氨氮	0.069	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	10:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-01	12:00:00	氨氮	0.115	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	14:00:00	氨氮	0.129	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	16:00:00	氨氮	0.133	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	18:00:00	氨氮	0.127	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	20:00:00	氨氮	0.123	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-01	22:00:00	氨氮	0.103	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	pH值	6.932	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	化学需氧量	26.443	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	总镍	0.134	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	总铜	0.066	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-01	00:00:00	氨氮	0.082	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	pH值	7.246	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	02:00:00	pH值	7.267	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	04:00:00	pH值	7.276	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	06:00:00	pH值	7.278	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	08:00:00	pH值	7.063	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	10:00:00	pH值	6.848	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	12:00:00	pH值	6.812	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	14:00:00	pH值	6.833	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	16:00:00	pH值	6.891	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	18:00:00	pH值	6.913	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	20:00:00	pH值	6.918	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	22:00:00	pH值	6.933	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	化学需氧量	18.245	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	02:00:00	化学需氧量	12.665	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	04:00:00	化学需氧量	15.378	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	06:00:00	化学需氧量	14.946	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	08:00:00	化学需氧量	13.068	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	10:00:00	化学需氧量	26.123	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	12:00:00	化学需氧量	30.765	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	14:00:00	化学需氧量	27.187	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	16:00:00	化学需氧量	25.043	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	18:00:00	化学需氧量	26.887	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	20:00:00	化学需氧量	28.244	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	22:00:00	化学需氧量	27.235	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	总镍	0.128	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	02:00:00	总镍	0.129	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	04:00:00	总镍	0.133	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	06:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	08:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	10:00:00	总镍	0.121	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	12:00:00	总镍	0.13	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	14:00:00	总镍	0.13	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	16:00:00	总镍	0.134	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	18:00:00	总镍	0.133	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	20:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	22:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	总铜	0.06	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	02:00:00	总铜	0.01	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	04:00:00	总铜	0.013	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	06:00:00	总铜	0.009	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	08:00:00	总铜	0.016	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	10:00:00	总铜	0.061	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	12:00:00	总铜	0.077	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	14:00:00	总铜	0.073	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	16:00:00	总铜	0.075	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	18:00:00	总铜	0.074	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	20:00:00	总铜	0.069	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-02	22:00:00	总铜	0.074	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	氨氮	0.078	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	02:00:00	氨氮	0.087	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	04:00:00	氨氮	0.085	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	06:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	08:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	10:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	12:00:00	氨氮	0.057	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	14:00:00	氨氮	0.131	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	16:00:00	氨氮	0.126	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	18:00:00	氨氮	0.116	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	20:00:00	氨氮	0.112	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-02	22:00:00	氨氮	0.113	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	pH值	7.018	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	化学需氧量	22.516	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	总镍	0.128	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	总铜	0.049	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-02	00:00:00	氨氮	0.069	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	pH值	7.167	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	02:00:00	pH值	7.162	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	04:00:00	pH值	7.166	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	06:00:00	pH值	7.177	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	08:00:00	pH值	6.899	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	10:00:00	pH值	6.81	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	12:00:00	pH值	6.808	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	14:00:00	pH值	6.835	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	16:00:00	pH值	6.893	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	18:00:00	pH值	6.916	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	20:00:00	pH值	6.922	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	22:00:00	pH值	6.94	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	化学需氧量	21.88	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	02:00:00	化学需氧量	22.247	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	04:00:00	化学需氧量	21.942	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	06:00:00	化学需氧量	17.413	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	08:00:00	化学需氧量	16.765	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	10:00:00	化学需氧量	26.072	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	12:00:00	化学需氧量	27.11	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	14:00:00	化学需氧量	25.383	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	16:00:00	化学需氧量	25.419	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	18:00:00	化学需氧量	26.716	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	20:00:00	化学需氧量	24.832	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	22:00:00	化学需氧量	24.014	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	总镍	0.135	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	02:00:00	总镍	0.122	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	04:00:00	总镍	0.128	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	06:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	08:00:00	总镍	0.131	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	10:00:00	总镍	0.123	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	12:00:00	总镍	0.128	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	14:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	16:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	18:00:00	总镍	0.122	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	20:00:00	总镍	0.122	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	22:00:00	总镍	0.129	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	总铜	0.033	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	02:00:00	总铜	0.033	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	04:00:00	总铜	0.031	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	06:00:00	总铜	0.036	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-03	08:00:00	总铜	0.039	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	10:00:00	总铜	0.051	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	12:00:00	总铜	0.067	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	14:00:00	总铜	0.066	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	16:00:00	总铜	0.069	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	18:00:00	总铜	0.07	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	20:00:00	总铜	0.064	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	22:00:00	总铜	0.071	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	氨氮	0.105	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	02:00:00	氨氮	0.087	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	04:00:00	氨氮	0.086	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	06:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	08:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	10:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	12:00:00	氨氮	0.105	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	14:00:00	氨氮	0.09	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	16:00:00	氨氮	0.087	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	18:00:00	氨氮	0.082	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	20:00:00	氨氮	0.08	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-03	22:00:00	氨氮	0.079	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	pH值	6.978	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	化学需氧量	22.688	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	总铜	0.049	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-03	00:00:00	氨氮	0.078	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	pH值	7.209	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	02:00:00	pH值	7.225	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	04:00:00	pH值	7.228	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	06:00:00	pH值	7.24	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	08:00:00	pH值	6.901	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	10:00:00	pH值	6.843	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	12:00:00	pH值	6.856	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	14:00:00	pH值	6.919	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	16:00:00	pH值	6.97	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	18:00:00	pH值	7.001	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	20:00:00	pH值	7.016	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	22:00:00	pH值	7.036	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	化学需氧量	14.485	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	02:00:00	化学需氧量	15.193	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	04:00:00	化学需氧量	14.664	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	06:00:00	化学需氧量	16.298	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	08:00:00	化学需氧量	14.814	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	10:00:00	化学需氧量	25.493	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	12:00:00	化学需氧量	24.18	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	14:00:00	化学需氧量	26.815	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	16:00:00	化学需氧量	23.369	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	18:00:00	化学需氧量	23.57	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	20:00:00	化学需氧量	21.523	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	22:00:00	化学需氧量	18.966	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	02:00:00	总镍	0.127	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	04:00:00	总镍	0.123	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	06:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	08:00:00	总镍	0.122	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	10:00:00	总镍	0.121	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	12:00:00	总镍	0.118	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	14:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	16:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-04	18:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	20:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	22:00:00	总镍	0.126	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	总铜	0.023	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	02:00:00	总铜	0.017	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	04:00:00	总铜	0.022	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	06:00:00	总铜	0.022	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	08:00:00	总铜	0.023	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	10:00:00	总铜	0.047	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	12:00:00	总铜	0.064	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	14:00:00	总铜	0.059	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	16:00:00	总铜	0.068	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	18:00:00	总铜	0.066	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	20:00:00	总铜	0.061	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	22:00:00	总铜	0.068	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	02:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	04:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	06:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	08:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	10:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	12:00:00	氨氮	0.086	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	14:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	16:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	18:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	20:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-04	22:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	pH值	7.044	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	化学需氧量	20.34	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	总铜	0.041	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-04	00:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	pH值	7.281	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	02:00:00	pH值	7.292	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	04:00:00	pH值	7.302	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	06:00:00	pH值	7.316	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	08:00:00	pH值	7.074	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	10:00:00	pH值	6.918	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	12:00:00	pH值	6.962	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	14:00:00	pH值	6.959	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	16:00:00	pH值	7.013	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	18:00:00	pH值	7.049	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	20:00:00	pH值	7.062	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	22:00:00	pH值	7.08	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	化学需氧量	10.206	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	02:00:00	化学需氧量	13.052	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	04:00:00	化学需氧量	13.172	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	06:00:00	化学需氧量	16.52	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	08:00:00	化学需氧量	16.201	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	10:00:00	化学需氧量	20.355	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	12:00:00	化学需氧量	20.047	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	14:00:00	化学需氧量	22.719	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	16:00:00	化学需氧量	23.528	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	18:00:00	化学需氧量	23.443	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	20:00:00	化学需氧量	21.102	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	22:00:00	化学需氧量	24.345	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	总镍	0.121	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	02:00:00	总镍	0.139	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-05	04:00:00	总镍	0.119	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	06:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	08:00:00	总镍	0.119	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	10:00:00	总镍	0.134	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	12:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	14:00:00	总镍	0.119	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	16:00:00	总镍	0.118	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	18:00:00	总镍	0.12	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	20:00:00	总镍	0.13	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	22:00:00	总镍	0.132	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	总铜	0.031	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	02:00:00	总铜	0.024	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	04:00:00	总铜	0.015	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	06:00:00	总铜	0.023	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	08:00:00	总铜	0.018	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	10:00:00	总铜	0.079	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	12:00:00	总铜	0.104	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	14:00:00	总铜	0.132	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	16:00:00	总铜	0.122	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	18:00:00	总铜	0.132	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	20:00:00	总铜	0.125	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	22:00:00	总铜	0.119	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	02:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	04:00:00	氨氮	0.069	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	06:00:00	氨氮	0.068	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	08:00:00	氨氮	0.069	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	10:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	12:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	14:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	16:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	18:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	20:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-05	22:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	pH值	7.106	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	化学需氧量	19.001	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	总镍	0.125	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	总铜	0.069	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-05	00:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	pH值	7.228	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	02:00:00	pH值	7.303	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	04:00:00	pH值	7.309	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	06:00:00	pH值	7.314	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	08:00:00	pH值	7.058	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	10:00:00	pH值	7.122	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	12:00:00	pH值	6.958	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	14:00:00	pH值	7.009	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	16:00:00	pH值	7.078	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	18:00:00	pH值	7.092	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	20:00:00	pH值	7.104	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	22:00:00	pH值	7.119	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	化学需氧量	22.336	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	02:00:00	化学需氧量	13.562	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	04:00:00	化学需氧量	13.562	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	06:00:00	化学需氧量	13.562	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	08:00:00	化学需氧量	13.141	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	10:00:00	化学需氧量	97.823	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	12:00:00	化学需氧量	24.036	100			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-06	14:00:00	化学需氧量	22.279	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	16:00:00	化学需氧量	25.863	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	18:00:00	化学需氧量	20.872	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	20:00:00	化学需氧量	21.342	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	22:00:00	化学需氧量	21.346	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	总镍	0.117	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	02:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	04:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	06:00:00	总镍	0.124	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	08:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	10:00:00	总镍	0.497	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	12:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	14:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	16:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	18:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	20:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	22:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	总铜	0.127	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	02:00:00	总铜	0.042	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	04:00:00	总铜	0.042	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	06:00:00	总铜	0.042	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	08:00:00	总铜	0.074	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	10:00:00	总铜	0.491	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	12:00:00	总铜	0.196	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	14:00:00	总铜	0.196	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	16:00:00	总铜	0.2	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	18:00:00	总铜	0.195	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	20:00:00	总铜	0.189	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	22:00:00	总铜	0.202	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	02:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	04:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	06:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	08:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	10:00:00	氨氮	13.962	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	12:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	14:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	16:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	18:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	20:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-06	22:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	pH值	7.136	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	化学需氧量	37.365	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	总镍	0.086	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	总铜	0.212	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-06	00:00:00	氨氮	3.432	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	pH值	7.279	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	02:00:00	pH值	7.375	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	04:00:00	pH值	7.371	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	06:00:00	pH值	7.371	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	08:00:00	pH值	7.084	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	10:00:00	pH值	6.892	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	12:00:00	pH值	6.912	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	14:00:00	pH值	6.942	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	16:00:00	pH值	7.006	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	18:00:00	pH值	7.021	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	20:00:00	pH值	7.035	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	22:00:00	pH值	7.053	6-9			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	化学需氧量	23.578	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	02:00:00	化学需氧量	12.834	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	04:00:00	化学需氧量	7.913	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	06:00:00	化学需氧量	13.72	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	08:00:00	化学需氧量	13.746	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	10:00:00	化学需氧量	18.784	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	12:00:00	化学需氧量	21.149	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	14:00:00	化学需氧量	21.412	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	16:00:00	化学需氧量	19.251	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	18:00:00	化学需氧量	20.963	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	20:00:00	化学需氧量	22.305	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	22:00:00	化学需氧量	22.541	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	02:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	04:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	06:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	08:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	10:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	12:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	14:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	16:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	18:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	20:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	22:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	总铜	0.189	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	02:00:00	总铜	0.151	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	04:00:00	总铜	0.091	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	06:00:00	总铜	0.094	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	08:00:00	总铜	0.072	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	10:00:00	总铜	0.152	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	12:00:00	总铜	0.19	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	14:00:00	总铜	0.183	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	16:00:00	总铜	0.189	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	18:00:00	总铜	0.18	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	20:00:00	总铜	0.193	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	22:00:00	总铜	0.183	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	02:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	04:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	06:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	08:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	10:00:00	氨氮	0.07	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	12:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	14:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	16:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	18:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	20:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-07	22:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	pH值	7.114	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	化学需氧量	17.405	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-07	00:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	pH值	7.304	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	02:00:00	pH值	7.32	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	04:00:00	pH值	7.331	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	06:00:00	pH值	7.34	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	08:00:00	pH值	7.221	6-9			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-08	10:00:00	pH值	6.814	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	12:00:00	pH值	6.761	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	14:00:00	pH值	6.756	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	16:00:00	pH值	6.792	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	18:00:00	pH值	6.817	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	20:00:00	pH值	6.848	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	22:00:00	pH值	6.884	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	化学需氧量	11.84	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	02:00:00	化学需氧量	12.439	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	04:00:00	化学需氧量	10.672	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	06:00:00	化学需氧量	12.839	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	08:00:00	化学需氧量	11.99	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	10:00:00	化学需氧量	19.572	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	12:00:00	化学需氧量	22.103	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	14:00:00	化学需氧量	20.912	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	16:00:00	化学需氧量	24.066	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	18:00:00	化学需氧量	22.585	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	20:00:00	化学需氧量	22.81	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	22:00:00	化学需氧量	20.236	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	02:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	04:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	06:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	08:00:00	总镍	0.057	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	10:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	12:00:00	总镍	0.069	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	14:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	16:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	18:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	20:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	22:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	02:00:00	总铜	0.09	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	04:00:00	总铜	0.095	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	06:00:00	总铜	0.086	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	08:00:00	总铜	0.081	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	10:00:00	总铜	0.157	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	12:00:00	总铜	0.165	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	14:00:00	总铜	0.177	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	16:00:00	总铜	0.166	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	18:00:00	总铜	0.179	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	20:00:00	总铜	0.172	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	22:00:00	总铜	0.168	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	02:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	04:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	06:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	08:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	10:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	12:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	14:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	16:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	18:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	20:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-08	22:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	pH值	7.002	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	化学需氧量	17.68	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布

日均数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	总铜	0.135	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-08	00:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	pH值	7.018	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	02:00:00	pH值	7.317	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	04:00:00	pH值	7.329	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	06:00:00	pH值	7.329	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	08:00:00	pH值	7.01	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	10:00:00	pH值	6.711	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	12:00:00	pH值	6.695	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	14:00:00	pH值	6.704	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	16:00:00	pH值	6.768	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	18:00:00	pH值	6.788	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	20:00:00	pH值	6.807	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	22:00:00	pH值	6.834	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	化学需氧量	18.7	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	02:00:00	化学需氧量	11.193	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	04:00:00	化学需氧量	8.99	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	06:00:00	化学需氧量	7.892	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	08:00:00	化学需氧量	11.772	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	10:00:00	化学需氧量	21.918	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	12:00:00	化学需氧量	27.386	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	14:00:00	化学需氧量	21.801	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	16:00:00	化学需氧量	22.862	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	18:00:00	化学需氧量	21.224	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	20:00:00	化学需氧量	22.124	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	22:00:00	化学需氧量	22.459	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	02:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	04:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	06:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	08:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	10:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	12:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	14:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	16:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	18:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	20:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	22:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	总铜	0.148	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	02:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	04:00:00	总铜	0.061	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	06:00:00	总铜	0.064	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	08:00:00	总铜	0.054	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	10:00:00	总铜	0.161	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	12:00:00	总铜	0.19	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	14:00:00	总铜	0.197	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	16:00:00	总铜	0.189	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	18:00:00	总铜	0.194	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	20:00:00	总铜	0.186	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	22:00:00	总铜	0.195	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	02:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	04:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	06:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	08:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	10:00:00	氨氮	0.071	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	12:00:00	氨氮	0.085	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	14:00:00	氨氮	0.09	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-09	16:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	18:00:00	氨氮	0.087	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	20:00:00	氨氮	0.085	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-09	22:00:00	氨氮	0.083	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	pH值	6.958	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	化学需氧量	19.299	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	总铜	0.129	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-09	00:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	pH值	7.297	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	02:00:00	pH值	7.3	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	04:00:00	pH值	7.298	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	06:00:00	pH值	7.298	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	08:00:00	pH值	7.219	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	10:00:00	pH值	6.712	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	12:00:00	pH值	6.689	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	14:00:00	pH值	6.697	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	16:00:00	pH值	6.75	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	18:00:00	pH值	6.768	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	20:00:00	pH值	6.785	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	22:00:00	pH值	6.812	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	化学需氧量	9.918	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	02:00:00	化学需氧量	8.457	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	04:00:00	化学需氧量	9.385	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	06:00:00	化学需氧量	10.848	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	08:00:00	化学需氧量	9.411	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	10:00:00	化学需氧量	24.136	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	12:00:00	化学需氧量	22.961	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	14:00:00	化学需氧量	26.476	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	16:00:00	化学需氧量	21.698	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	18:00:00	化学需氧量	17.753	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	20:00:00	化学需氧量	21.696	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	22:00:00	化学需氧量	24.169	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	02:00:00	总镍	0.035	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	04:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	06:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	08:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	10:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	12:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	14:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	16:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	18:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	20:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	22:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	总铜	0.086	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	02:00:00	总铜	0.075	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	04:00:00	总铜	0.067	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	06:00:00	总铜	0.07	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	08:00:00	总铜	0.063	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	10:00:00	总铜	0.133	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	12:00:00	总铜	0.156	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	14:00:00	总铜	0.162	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	16:00:00	总铜	0.156	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	18:00:00	总铜	0.164	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	20:00:00	总铜	0.16	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	22:00:00	总铜	0.163	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	氨氮	0.078	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-10	02:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	04:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	06:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	08:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	10:00:00	氨氮	0.072	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	12:00:00	氨氮	0.113	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	14:00:00	氨氮	0.105	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	16:00:00	氨氮	0.103	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	18:00:00	氨氮	0.099	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	20:00:00	氨氮	0.096	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-10	22:00:00	氨氮	0.094	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	pH值	6.951	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	化学需氧量	19.483	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-10	00:00:00	氨氮	0.082	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	pH值	7.176	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	02:00:00	pH值	7.261	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	04:00:00	pH值	7.266	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	06:00:00	pH值	7.27	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	08:00:00	pH值	7.019	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	10:00:00	pH值	6.704	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	12:00:00	pH值	6.68	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	14:00:00	pH值	6.702	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	16:00:00	pH值	6.758	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	18:00:00	pH值	6.778	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	20:00:00	pH值	6.796	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	22:00:00	pH值	6.825	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	化学需氧量	24.735	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	02:00:00	化学需氧量	11.69	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	04:00:00	化学需氧量	11.205	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	06:00:00	化学需氧量	8.175	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	08:00:00	化学需氧量	11.886	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	10:00:00	化学需氧量	16.133	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	12:00:00	化学需氧量	22.88	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	14:00:00	化学需氧量	23.482	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	16:00:00	化学需氧量	23.405	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	18:00:00	化学需氧量	26.445	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	20:00:00	化学需氧量	23.307	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	22:00:00	化学需氧量	21.935	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	02:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	04:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	06:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	08:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	10:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	12:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	14:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	16:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	18:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	20:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	22:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	总铜	0.15	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	02:00:00	总铜	0.116	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	04:00:00	总铜	0.06	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	06:00:00	总铜	0.063	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	08:00:00	总铜	0.061	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	10:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-11	12:00:00	总铜	0.143	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	14:00:00	总铜	0.145	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	16:00:00	总铜	0.14	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	18:00:00	总铜	0.151	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	20:00:00	总铜	0.148	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	22:00:00	总铜	0.139	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	氨氮	0.089	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	02:00:00	氨氮	0.086	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	04:00:00	氨氮	0.079	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	06:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	08:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	10:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	12:00:00	氨氮	0.11	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	14:00:00	氨氮	0.105	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	16:00:00	氨氮	0.101	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	18:00:00	氨氮	0.095	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	20:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-11	22:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	pH值	6.931	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	化学需氧量	15.776	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-11	00:00:00	氨氮	0.08	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	pH值	6.864	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	02:00:00	pH值	6.902	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	04:00:00	pH值	6.922	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	06:00:00	pH值	6.947	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	08:00:00	pH值	6.808	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	10:00:00	pH值	6.704	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	12:00:00	pH值	6.684	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	14:00:00	pH值	6.737	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	16:00:00	pH值	6.788	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	18:00:00	pH值	6.869	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	20:00:00	pH值	6.903	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	22:00:00	pH值	6.936	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	化学需氧量	19.551	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	02:00:00	化学需氧量	18.994	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	04:00:00	化学需氧量	18.328	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	06:00:00	化学需氧量	18.297	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	08:00:00	化学需氧量	18.041	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	10:00:00	化学需氧量	21.567	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	12:00:00	化学需氧量	22.688	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	14:00:00	化学需氧量	21.012	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	16:00:00	化学需氧量	22.758	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	18:00:00	化学需氧量	20.367	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	20:00:00	化学需氧量	23.425	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	22:00:00	化学需氧量	23.582	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	02:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	04:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	06:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	08:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	10:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	12:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	14:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	16:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	18:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	20:00:00	总镍	0.068	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-12	22:00:00	总镍	0.053	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	总铜	0.135	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	02:00:00	总铜	0.134	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	04:00:00	总铜	0.133	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	06:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	08:00:00	总铜	0.126	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	10:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	12:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	14:00:00	总铜	0.125	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	16:00:00	总铜	0.127	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	18:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	20:00:00	总铜	0.132	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	22:00:00	总铜	0.12	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	氨氮	0.082	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	02:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	04:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	06:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	08:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	10:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	12:00:00	氨氮	0.108	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	14:00:00	氨氮	0.095	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	16:00:00	氨氮	0.09	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	18:00:00	氨氮	0.086	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	20:00:00	氨氮	0.084	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-12	22:00:00	氨氮	0.082	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	pH值	6.845	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	化学需氧量	19.943	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	总铜	0.127	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-12	00:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	pH值	6.973	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	02:00:00	pH值	7.004	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	04:00:00	pH值	7.032	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	06:00:00	pH值	7.058	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	08:00:00	pH值	6.801	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	10:00:00	pH值	6.699	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	12:00:00	pH值	6.733	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	14:00:00	pH值	6.791	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	16:00:00	pH值	6.829	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	18:00:00	pH值	6.848	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	20:00:00	pH值	6.872	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	22:00:00	pH值	6.904	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	化学需氧量	22.07	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	02:00:00	化学需氧量	10.65	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	04:00:00	化学需氧量	19.237	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	06:00:00	化学需氧量	19.148	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	08:00:00	化学需氧量	16.922	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	10:00:00	化学需氧量	12.238	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	12:00:00	化学需氧量	96.992	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	14:00:00	化学需氧量	28.672	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	16:00:00	化学需氧量	20.251	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	18:00:00	化学需氧量	20.807	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	20:00:00	化学需氧量	20.281	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	22:00:00	化学需氧量	19.693	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	02:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	04:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	06:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-13	08:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	10:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	12:00:00	总镍	0.489	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	14:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	16:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	18:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	20:00:00	总镍	0.066	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	22:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	总铜	0.127	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	02:00:00	总铜	0.124	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	04:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	06:00:00	总铜	0.125	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	08:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	10:00:00	总铜	0.12	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	12:00:00	总铜	0.491	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	14:00:00	总铜	0.122	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	16:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	18:00:00	总铜	0.125	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	20:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	22:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	02:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	04:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	06:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	08:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	10:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	12:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	14:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	16:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	18:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	20:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-13	22:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	pH值	6.891	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	化学需氧量	18.237	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	总镍	0.081	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	总铜	0.135	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-13	00:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	pH值	6.93	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	02:00:00	pH值	6.965	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	04:00:00	pH值	6.999	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	06:00:00	pH值	7.03	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	08:00:00	pH值	6.849	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	10:00:00	pH值	6.763	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	12:00:00	pH值	6.787	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	14:00:00	pH值	6.836	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	16:00:00	pH值	6.886	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	18:00:00	pH值	6.904	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	20:00:00	pH值	6.917	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	22:00:00	pH值	6.944	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	化学需氧量	28.3	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	02:00:00	化学需氧量	40.195	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	04:00:00	化学需氧量	43.92	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	06:00:00	化学需氧量	53.536	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	08:00:00	化学需氧量	59.143	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	10:00:00	化学需氧量	32.53	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	12:00:00	化学需氧量	16.092	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	14:00:00	化学需氧量	16.282	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	16:00:00	化学需氧量	24.011	100			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-14	18:00:00	化学需氧量	20.654	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	20:00:00	化学需氧量	19.594	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	22:00:00	化学需氧量	21.869	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	02:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	04:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	06:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	08:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	10:00:00	总镍	0.034	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	12:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	14:00:00	总镍	0.036	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	16:00:00	总镍	0.051	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	18:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	20:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	22:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	02:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	04:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	06:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	08:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	10:00:00	总铜	0.116	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	12:00:00	总铜	0.133	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	14:00:00	总铜	0.123	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	16:00:00	总铜	0.129	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	18:00:00	总铜	0.131	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	20:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	22:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	02:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	04:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	06:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	08:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	10:00:00	氨氮	0.078	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	12:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	14:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	16:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	18:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	20:00:00	氨氮	0.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-14	22:00:00	氨氮	0.077	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	pH值	6.904	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	化学需氧量	43.303	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-14	00:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	pH值	6.981	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	02:00:00	pH值	7.017	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	04:00:00	pH值	7.048	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	06:00:00	pH值	7.1	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	08:00:00	pH值	7.155	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	10:00:00	pH值	6.779	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	12:00:00	pH值	6.785	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	14:00:00	pH值	6.862	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	16:00:00	pH值	6.878	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	18:00:00	pH值	6.898	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	20:00:00	pH值	6.917	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	22:00:00	pH值	6.94	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	化学需氧量	28.072	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	02:00:00	化学需氧量	27.142	100			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-15	04:00:00	化学需氧量	28.417	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	06:00:00	化学需氧量	37.165	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	08:00:00	化学需氧量	13.736	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	10:00:00	化学需氧量	22.129	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	12:00:00	化学需氧量	21.284	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	14:00:00	化学需氧量	23.01	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	16:00:00	化学需氧量	23.277	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	18:00:00	化学需氧量	20.841	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	20:00:00	化学需氧量	16.936	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	22:00:00	化学需氧量	22.749	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	02:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	04:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	06:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	08:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	10:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	12:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	14:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	16:00:00	总镍	0.171	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	18:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	20:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	22:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	总铜	0.124	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	02:00:00	总铜	0.115	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	04:00:00	总铜	0.129	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	06:00:00	总铜	0.115	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	08:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	10:00:00	总铜	0.115	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	12:00:00	总铜	0.129	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	14:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	16:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	18:00:00	总铜	0.127	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	20:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	22:00:00	总铜	0.127	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	氨氮	0.076	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	02:00:00	氨氮	0.083	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	04:00:00	氨氮	0.089	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	06:00:00	氨氮	0.091	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	08:00:00	氨氮	0.102	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	10:00:00	氨氮	0.085	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	12:00:00	氨氮	0.083	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	14:00:00	氨氮	0.085	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	16:00:00	氨氮	0.084	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	18:00:00	氨氮	0.083	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	20:00:00	氨氮	0.083	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-15	22:00:00	氨氮	0.081	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	pH值	6.948	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	化学需氧量	18.216	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-15	00:00:00	氨氮	0.093	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	pH值	6.976	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	02:00:00	pH值	7.053	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	04:00:00	pH值	7.443	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	06:00:00	pH值	7.456	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	08:00:00	pH值	7.458	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	10:00:00	pH值	7.477	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	12:00:00	pH值	7.459	6-9			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-16	14:00:00	pH值	6.77	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	16:00:00	pH值	6.702	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	18:00:00	pH值	6.745	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	20:00:00	pH值	6.786	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	22:00:00	pH值	6.818	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	化学需氧量	29.853	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	02:00:00	化学需氧量	48.16	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	04:00:00	化学需氧量	12.451	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	06:00:00	化学需氧量	10.911	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	08:00:00	化学需氧量	6.186	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	10:00:00	化学需氧量	10.526	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	12:00:00	化学需氧量	17.248	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	14:00:00	化学需氧量	17.431	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	16:00:00	化学需氧量	21.895	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	18:00:00	化学需氧量	23.104	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	20:00:00	化学需氧量	19.528	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	22:00:00	化学需氧量	19.423	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	02:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	04:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	06:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	08:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	10:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	12:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	14:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	16:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	18:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	20:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	22:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	总铜	0.114	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	02:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	04:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	06:00:00	总铜	0.057	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	08:00:00	总铜	0.049	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	10:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	12:00:00	总铜	0.046	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	14:00:00	总铜	0.096	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	16:00:00	总铜	0.126	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	18:00:00	总铜	0.119	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	20:00:00	总铜	0.134	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	22:00:00	总铜	0.122	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	氨氮	0.112	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	02:00:00	氨氮	0.104	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	04:00:00	氨氮	0.635	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	06:00:00	氨氮	0.082	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	08:00:00	氨氮	0.08	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	10:00:00	氨氮	0.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	12:00:00	氨氮	0.089	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	14:00:00	氨氮	0.113	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	16:00:00	氨氮	0.088	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	18:00:00	氨氮	0.097	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	20:00:00	氨氮	0.093	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-16	22:00:00	氨氮	0.09	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	pH值	7.086	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	化学需氧量	17.36	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	总铜	0.077	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-16	00:00:00	氨氮	0.104	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	pH值	6.834	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	02:00:00	pH值	6.862	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	04:00:00	pH值	6.885	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	06:00:00	pH值	6.918	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	08:00:00	pH值	6.81	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	10:00:00	pH值	6.753	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	12:00:00	pH值	6.757	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	14:00:00	pH值	6.809	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	16:00:00	pH值	6.837	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	18:00:00	pH值	6.852	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	20:00:00	pH值	6.873	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	22:00:00	pH值	6.904	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	化学需氧量	20.499	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	02:00:00	化学需氧量	18.445	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	04:00:00	化学需氧量	23.33	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	06:00:00	化学需氧量	27.85	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	08:00:00	化学需氧量	35.284	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	10:00:00	化学需氧量	24.399	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	12:00:00	化学需氧量	20.621	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	14:00:00	化学需氧量	18.394	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	16:00:00	化学需氧量	22.438	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	18:00:00	化学需氧量	21.455	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	20:00:00	化学需氧量	22.276	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	22:00:00	化学需氧量	23.767	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	02:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	04:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	06:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	08:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	10:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	12:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	14:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	16:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	18:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	20:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	22:00:00	总镍	0.036	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	总铜	0.123	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	02:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	04:00:00	总铜	0.114	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	06:00:00	总铜	0.112	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	08:00:00	总铜	0.107	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	10:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	12:00:00	总铜	0.134	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	14:00:00	总铜	0.131	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	16:00:00	总铜	0.133	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	18:00:00	总铜	0.123	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	20:00:00	总铜	0.132	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	22:00:00	总铜	0.123	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	氨氮	0.096	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	02:00:00	氨氮	0.09	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	04:00:00	氨氮	0.096	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	06:00:00	氨氮	0.132	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	08:00:00	氨氮	0.142	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	10:00:00	氨氮	0.143	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	12:00:00	氨氮	0.091	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	14:00:00	氨氮	0.087	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	16:00:00	氨氮	0.086	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	18:00:00	氨氮	0.084	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-17	20:00:00	氨氮	0.084	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-17	22:00:00	氨氮	0.081	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	pH值	6.845	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	化学需氧量	30.482	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	总铜	0.113	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-17	00:00:00	氨氮	0.142	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	pH值	6.928	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	02:00:00	pH值	6.961	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	04:00:00	pH值	6.997	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	06:00:00	pH值	7.031	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	08:00:00	pH值	6.924	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	10:00:00	pH值	6.803	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	12:00:00	pH值	6.799	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	14:00:00	pH值	6.805	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	16:00:00	pH值	6.853	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	18:00:00	pH值	6.871	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	20:00:00	pH值	6.89	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	22:00:00	pH值	6.911	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	化学需氧量	23.972	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	02:00:00	化学需氧量	24.545	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	04:00:00	化学需氧量	30.553	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	06:00:00	化学需氧量	35.48	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	08:00:00	化学需氧量	38.059	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	10:00:00	化学需氧量	22.716	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	12:00:00	化学需氧量	23.599	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	14:00:00	化学需氧量	20.947	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	16:00:00	化学需氧量	22.269	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	18:00:00	化学需氧量	22.287	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	20:00:00	化学需氧量	23.988	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	22:00:00	化学需氧量	25.025	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	02:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	04:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	06:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	08:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	10:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	12:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	14:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	16:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	18:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	20:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	22:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	02:00:00	总铜	0.128	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	04:00:00	总铜	0.113	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	06:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	08:00:00	总铜	0.114	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	10:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	12:00:00	总铜	0.129	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	14:00:00	总铜	0.135	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	16:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	18:00:00	总铜	0.138	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	20:00:00	总铜	0.13	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	22:00:00	总铜	0.136	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	氨氮	0.089	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	02:00:00	氨氮	0.124	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	04:00:00	氨氮	0.141	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-18	06:00:00	氨氮	0.284	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	08:00:00	氨氮	0.726	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	10:00:00	氨氮	0.095	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	12:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	14:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	16:00:00	氨氮	0.097	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	18:00:00	氨氮	0.093	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	20:00:00	氨氮	0.092	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-18	22:00:00	氨氮	0.089	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	pH值	6.897	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	化学需氧量	28.644	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	总铜	0.119	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-18	00:00:00	氨氮	0.334	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	pH值	6.932	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	02:00:00	pH值	6.966	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	04:00:00	pH值	7.001	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	06:00:00	pH值	7.032	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	08:00:00	pH值	6.901	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	10:00:00	pH值	6.874	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	12:00:00	pH值	6.907	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	14:00:00	pH值	6.914	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	16:00:00	pH值	6.948	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	18:00:00	pH值	6.958	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	20:00:00	pH值	6.98	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	22:00:00	pH值	7.001	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	化学需氧量	25.839	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	02:00:00	化学需氧量	26.926	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	04:00:00	化学需氧量	27.324	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	06:00:00	化学需氧量	30.617	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	08:00:00	化学需氧量	29.881	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	10:00:00	化学需氧量	21.464	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	12:00:00	化学需氧量	24.467	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	14:00:00	化学需氧量	21.626	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	16:00:00	化学需氧量	24.522	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	18:00:00	化学需氧量	24.196	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	20:00:00	化学需氧量	23.049	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	22:00:00	化学需氧量	24.957	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	02:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	04:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	06:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	08:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	10:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	12:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	14:00:00	总镍	0.035	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	16:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	18:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	20:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	22:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	总铜	0.125	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	02:00:00	总铜	0.131	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	04:00:00	总铜	0.122	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	06:00:00	总铜	0.126	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	08:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	10:00:00	总铜	0.125	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	12:00:00	总铜	0.118	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	14:00:00	总铜	0.123	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-19	16:00:00	总铜	0.119	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	18:00:00	总铜	0.124	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	20:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	22:00:00	总铜	0.122	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	氨氮	0.087	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	02:00:00	氨氮	0.093	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	04:00:00	氨氮	0.117	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	06:00:00	氨氮	0.13	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	08:00:00	氨氮	0.117	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	10:00:00	氨氮	0.129	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	12:00:00	氨氮	0.384	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	14:00:00	氨氮	1.449	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	16:00:00	氨氮	1.681	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	18:00:00	氨氮	1.584	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	20:00:00	氨氮	1.528	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-19	22:00:00	氨氮	1.523	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	pH值	6.955	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	化学需氧量	25.275	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	总铜	0.121	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-19	00:00:00	氨氮	0.155	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	pH值	7.027	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	02:00:00	pH值	7.071	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	04:00:00	pH值	7.086	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	06:00:00	pH值	7.114	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	08:00:00	pH值	7.094	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	10:00:00	pH值	6.977	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	12:00:00	pH值	6.969	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	14:00:00	pH值	6.985	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	16:00:00	pH值	7.03	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	18:00:00	pH值	7.047	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	20:00:00	pH值	7.068	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	22:00:00	pH值	7.091	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	化学需氧量	23.519	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	02:00:00	化学需氧量	26.861	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	04:00:00	化学需氧量	26.221	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	06:00:00	化学需氧量	30.636	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	08:00:00	化学需氧量	31.638	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	10:00:00	化学需氧量	25.099	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	12:00:00	化学需氧量	27.106	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	14:00:00	化学需氧量	27.404	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	16:00:00	化学需氧量	24.253	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	18:00:00	化学需氧量	40.187	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	20:00:00	化学需氧量	32.103	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	22:00:00	化学需氧量	17.516	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	02:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	04:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	06:00:00	总镍	0.033	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	08:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	10:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	12:00:00	总镍	0.036	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	14:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	16:00:00	总镍	0.034	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	18:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	20:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	22:00:00	总镍	0.035	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	总铜	0.122	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-20	02:00:00	总铜	0.119	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	04:00:00	总铜	0.115	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	06:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	08:00:00	总铜	0.113	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	10:00:00	总铜	0.105	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	12:00:00	总铜	0.1	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	14:00:00	总铜	0.105	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	16:00:00	总铜	0.107	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	18:00:00	总铜	0.112	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	20:00:00	总铜	0.101	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	22:00:00	总铜	0.1	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	氨氮	1.347	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	02:00:00	氨氮	2.125	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	04:00:00	氨氮	2.182	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	06:00:00	氨氮	2.904	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	08:00:00	氨氮	3.095	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	10:00:00	氨氮	2.78	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	12:00:00	氨氮	3.84	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	14:00:00	氨氮	4.501	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	16:00:00	氨氮	4.612	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	18:00:00	氨氮	4.6	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	20:00:00	氨氮	4.41	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-20	22:00:00	氨氮	4.295	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	pH值	7.083	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	化学需氧量	47.168	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	总镍	0.057	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	总铜	0.213	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-20	00:00:00	氨氮	6.164	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	pH值	7.13	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	02:00:00	pH值	7.374	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	04:00:00	pH值	7.367	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	06:00:00	pH值	7.349	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	08:00:00	pH值	7.315	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	10:00:00	pH值	6.995	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	12:00:00	pH值	6.982	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	14:00:00	pH值	7.002	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	16:00:00	pH值	7.023	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	18:00:00	pH值	7.036	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	20:00:00	pH值	7.059	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	22:00:00	pH值	7.112	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	化学需氧量	25.732	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	02:00:00	化学需氧量	20.723	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	04:00:00	化学需氧量	6.448	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	06:00:00	化学需氧量	18.291	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	08:00:00	化学需氧量	14.27	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	10:00:00	化学需氧量	29.14	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	12:00:00	化学需氧量	34.014	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	14:00:00	化学需氧量	14.533	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	16:00:00	化学需氧量	27.006	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	18:00:00	化学需氧量	12.342	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	20:00:00	化学需氧量	29.541	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	22:00:00	化学需氧量	34.018	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	02:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	04:00:00	总镍	0.033	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	06:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	08:00:00	总镍	0.033	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	10:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-21	12:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	14:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	16:00:00	总镍	0.032	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	18:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	20:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	22:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	总铜	0.1	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	02:00:00	总铜	0.067	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	04:00:00	总铜	0.025	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	06:00:00	总铜	0.033	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	08:00:00	总铜	0.027	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	10:00:00	总铜	0.075	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	12:00:00	总铜	0.079	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	14:00:00	总铜	0.082	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	16:00:00	总铜	0.082	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	18:00:00	总铜	0.079	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	20:00:00	总铜	0.082	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	22:00:00	总铜	0.081	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	氨氮	4.604	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	02:00:00	氨氮	4.954	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	04:00:00	氨氮	0.144	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	06:00:00	氨氮	0.133	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	08:00:00	氨氮	0.127	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	10:00:00	氨氮	0.093	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	12:00:00	氨氮	5.449	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	14:00:00	氨氮	5.967	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	16:00:00	氨氮	5.729	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	18:00:00	氨氮	5.733	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	20:00:00	氨氮	5.83	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-21	22:00:00	氨氮	6.014	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	pH值	7.151	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	化学需氧量	23.547	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	总铜	0.057	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-21	00:00:00	氨氮	0.105	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	pH值	7.283	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	02:00:00	pH值	7.27	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	04:00:00	pH值	7.278	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	06:00:00	pH值	7.276	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	08:00:00	pH值	7.081	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	10:00:00	pH值	7.012	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	12:00:00	pH值	6.992	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	14:00:00	pH值	7.028	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	16:00:00	pH值	7.062	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	18:00:00	pH值	7.204	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	20:00:00	pH值	7.215	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	22:00:00	pH值	7.216	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	化学需氧量	1.008	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	02:00:00	化学需氧量	1.927	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	04:00:00	化学需氧量	8.65	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	06:00:00	化学需氧量	19.398	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	08:00:00	化学需氧量	4.679	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	10:00:00	化学需氧量	28.402	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	12:00:00	化学需氧量	14.824	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	14:00:00	化学需氧量	32.85	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	16:00:00	化学需氧量	12.997	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	18:00:00	化学需氧量	11.307	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	20:00:00	化学需氧量	27.622	100			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-22	22:00:00	化学需氧量	12.633	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	02:00:00	总镍	0.036	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	04:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	06:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	08:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	10:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	12:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	14:00:00	总镍	0.037	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	16:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	18:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	20:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	22:00:00	总镍	0.038	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	总铜	0.022	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	02:00:00	总铜	0.031	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	04:00:00	总铜	0.025	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	06:00:00	总铜	0.025	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	08:00:00	总铜	0.031	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	10:00:00	总铜	0.061	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	12:00:00	总铜	0.078	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	14:00:00	总铜	0.085	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	16:00:00	总铜	0.077	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	18:00:00	总铜	0.052	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	20:00:00	总铜	0.046	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	22:00:00	总铜	0.052	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	氨氮	5.978	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	02:00:00	氨氮	0.363	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	04:00:00	氨氮	0.101	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	06:00:00	氨氮	0.091	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	08:00:00	氨氮	0.04	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	10:00:00	氨氮	0.125	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	12:00:00	氨氮	5.804	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	14:00:00	氨氮	5.829	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	16:00:00	氨氮	5.79	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	18:00:00	氨氮	4.564	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	20:00:00	氨氮	2.083	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-22	22:00:00	氨氮	1.881	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	pH值	7.16	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	化学需氧量	14.103	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	总镍	0.039	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	总铜	0.043	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-22	00:00:00	氨氮	0.074	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	pH值	7.213	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	02:00:00	pH值	7.237	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	04:00:00	pH值	7.255	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	06:00:00	pH值	7.278	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	08:00:00	pH值	7.119	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	10:00:00	pH值	7.033	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	12:00:00	pH值	6.999	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	14:00:00	pH值	7.044	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	16:00:00	pH值	7.281	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	18:00:00	pH值	7.239	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	20:00:00	pH值	7.236	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	22:00:00	pH值	7.238	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	化学需氧量	4.53	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	02:00:00	化学需氧量	29.173	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	04:00:00	化学需氧量	10.381	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	06:00:00	化学需氧量	34.535	100			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-23	08:00:00	化学需氧量	9.789	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	10:00:00	化学需氧量	30.328	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	12:00:00	化学需氧量	29.764	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	14:00:00	化学需氧量	25.417	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	16:00:00	化学需氧量	6.69	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	18:00:00	化学需氧量	20.13	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	20:00:00	化学需氧量	7.087	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	22:00:00	化学需氧量	12.166	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	02:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	04:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	06:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	08:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	10:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	12:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	14:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	16:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	18:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	20:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	22:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	总铜	0.044	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	02:00:00	总铜	0.051	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	04:00:00	总铜	0.044	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	06:00:00	总铜	0.053	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	08:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	10:00:00	总铜	0.069	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	12:00:00	总铜	0.084	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	14:00:00	总铜	0.089	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	16:00:00	总铜	0.046	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	18:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	20:00:00	总铜	0.042	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	22:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	氨氮	1.832	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	02:00:00	氨氮	1.604	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	04:00:00	氨氮	1.661	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	06:00:00	氨氮	1.864	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	08:00:00	氨氮	1.669	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	10:00:00	氨氮	0.793	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	12:00:00	氨氮	6.224	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	14:00:00	氨氮	6.46	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	16:00:00	氨氮	4.552	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	18:00:00	氨氮	1.966	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	20:00:00	氨氮	1.752	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-23	22:00:00	氨氮	1.743	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	pH值	7.181	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	化学需氧量	16.338	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	总镍	0.043	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	总铜	0.054	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-23	00:00:00	氨氮	1.39	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	pH值	7.252	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	02:00:00	pH值	7.251	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	04:00:00	pH值	7.273	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	06:00:00	pH值	7.265	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	08:00:00	pH值	7.096	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	10:00:00	pH值	6.993	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	12:00:00	pH值	6.962	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	14:00:00	pH值	7.035	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	16:00:00	pH值	7.029	6-9			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-24	18:00:00	pH值	7.012	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	20:00:00	pH值	7.01	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	22:00:00	pH值	7.058	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	化学需氧量	4.503	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	02:00:00	化学需氧量	9.192	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	04:00:00	化学需氧量	16.809	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	06:00:00	化学需氧量	16.933	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	08:00:00	化学需氧量	16.884	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	10:00:00	化学需氧量	15.357	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	12:00:00	化学需氧量	19.51	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	14:00:00	化学需氧量	19.354	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	16:00:00	化学需氧量	23.421	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	18:00:00	化学需氧量	19.248	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	20:00:00	化学需氧量	11.866	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	22:00:00	化学需氧量	19.3	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	02:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	04:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	06:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	08:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	10:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	12:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	14:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	16:00:00	总镍	0.041	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	18:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	20:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	22:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	02:00:00	总铜	0.05	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	04:00:00	总铜	0.047	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	06:00:00	总铜	0.044	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	08:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	10:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	12:00:00	总铜	0.08	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	14:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	16:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	18:00:00	总铜	0.06	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	20:00:00	总铜	0.049	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	22:00:00	总铜	0.05	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	氨氮	0.975	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	02:00:00	氨氮	1.063	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	04:00:00	氨氮	0.937	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	06:00:00	氨氮	1.138	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	08:00:00	氨氮	0.472	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	10:00:00	氨氮	0.636	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	12:00:00	氨氮	6.648	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	14:00:00	氨氮	5.678	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	16:00:00	氨氮	3.734	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	18:00:00	氨氮	3.796	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	20:00:00	氨氮	3.491	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-24	22:00:00	氨氮	3.378	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	pH值	7.103	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	化学需氧量	16.136	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	总铜	0.078	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-24	00:00:00	氨氮	0.591	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	pH值	7.112	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	02:00:00	pH值	7.122	6-9			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-25	04:00:00	pH值	7.145	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	06:00:00	pH值	7.15	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	08:00:00	pH值	6.91	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	10:00:00	pH值	6.955	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	12:00:00	pH值	6.982	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	14:00:00	pH值	7.111	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	16:00:00	pH值	7.056	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	18:00:00	pH值	7.041	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	20:00:00	pH值	7.053	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	22:00:00	pH值	7.068	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	化学需氧量	11.804	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	02:00:00	化学需氧量	19.906	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	04:00:00	化学需氧量	23.484	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	06:00:00	化学需氧量	19.633	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	08:00:00	化学需氧量	11.909	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	10:00:00	化学需氧量	17.087	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	12:00:00	化学需氧量	33.726	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	14:00:00	化学需氧量	13.179	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	16:00:00	化学需氧量	17.378	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	18:00:00	化学需氧量	11.519	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	20:00:00	化学需氧量	24.217	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	22:00:00	化学需氧量	17.268	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	02:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	04:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	06:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	08:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	10:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	12:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	14:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	16:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	18:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	20:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	22:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	02:00:00	总铜	0.057	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	04:00:00	总铜	0.047	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	06:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	08:00:00	总铜	0.056	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	10:00:00	总铜	0.086	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	12:00:00	总铜	0.091	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	14:00:00	总铜	0.067	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	16:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	18:00:00	总铜	0.06	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	20:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	22:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	氨氮	2.61	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	02:00:00	氨氮	2.198	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	04:00:00	氨氮	1.779	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	06:00:00	氨氮	1.638	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	08:00:00	氨氮	0.114	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	10:00:00	氨氮	0.14	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	12:00:00	氨氮	7.083	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	14:00:00	氨氮	5.763	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	16:00:00	氨氮	3.686	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	18:00:00	氨氮	3.526	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	20:00:00	氨氮	3.253	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-25	22:00:00	氨氮	2.863	15.0			已发布

日均数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	pH值	7.067	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	化学需氧量	13.922	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	总铜	0.068	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-25	00:00:00	氨氮	0.124	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	pH值	7.095	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	02:00:00	pH值	7.112	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	04:00:00	pH值	7.164	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	06:00:00	pH值	7.182	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	08:00:00	pH值	6.935	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	10:00:00	pH值	6.945	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	12:00:00	pH值	6.923	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	14:00:00	pH值	6.955	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	16:00:00	pH值	6.967	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	18:00:00	pH值	6.982	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	20:00:00	pH值	6.996	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	22:00:00	pH值	7.02	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	化学需氧量	16.905	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	02:00:00	化学需氧量	28.424	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	04:00:00	化学需氧量	20.302	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	06:00:00	化学需氧量	20.5	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	08:00:00	化学需氧量	28.425	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	10:00:00	化学需氧量	22.92	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	12:00:00	化学需氧量	18.516	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	14:00:00	化学需氧量	26.043	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	16:00:00	化学需氧量	12.832	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	18:00:00	化学需氧量	15.045	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	20:00:00	化学需氧量	22.656	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	22:00:00	化学需氧量	31.131	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	02:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	04:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	06:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	08:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	10:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	12:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	14:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	16:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	18:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	20:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	22:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	总铜	0.065	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	02:00:00	总铜	0.058	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	04:00:00	总铜	0.049	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	06:00:00	总铜	0.059	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	08:00:00	总铜	0.049	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	10:00:00	总铜	0.095	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	12:00:00	总铜	0.102	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	14:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	16:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	18:00:00	总铜	0.116	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	20:00:00	总铜	0.104	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	22:00:00	总铜	0.109	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	氨氮	1.8	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	02:00:00	氨氮	1.226	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	04:00:00	氨氮	0.276	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	06:00:00	氨氮	0.139	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	08:00:00	氨氮	0.114	15.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-26	10:00:00	氨氮	0.116	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	12:00:00	氨氮	6.785	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	14:00:00	氨氮	6.887	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	16:00:00	氨氮	6.543	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	18:00:00	氨氮	6.416	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	20:00:00	氨氮	6.474	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-26	22:00:00	氨氮	6.672	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	pH值	7.032	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	化学需氧量	26.942	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	总铜	0.061	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-26	00:00:00	氨氮	0.115	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	pH值	7.28	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	02:00:00	pH值	7.271	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	04:00:00	pH值	7.244	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	06:00:00	pH值	7.244	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	08:00:00	pH值	6.995	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	10:00:00	pH值	7.047	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	12:00:00	pH值	6.882	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	14:00:00	pH值	6.902	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	16:00:00	pH值	6.916	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	18:00:00	pH值	6.939	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	20:00:00	pH值	6.949	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	22:00:00	pH值	6.97	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	化学需氧量	12.614	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	02:00:00	化学需氧量	11.646	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	04:00:00	化学需氧量	19.092	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	06:00:00	化学需氧量	21.404	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	08:00:00	化学需氧量	7.871	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	10:00:00	化学需氧量	34.361	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	12:00:00	化学需氧量	24.1	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	14:00:00	化学需氧量	30.496	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	16:00:00	化学需氧量	31.088	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	18:00:00	化学需氧量	14.514	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	20:00:00	化学需氧量	18.605	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	22:00:00	化学需氧量	26.307	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	02:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	04:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	06:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	08:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	10:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	12:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	14:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	16:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	18:00:00	总镍	0.051	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	20:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	22:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	总铜	0.051	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	02:00:00	总铜	0.054	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	04:00:00	总铜	0.047	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	06:00:00	总铜	0.052	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	08:00:00	总铜	0.048	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	10:00:00	总铜	0.088	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	12:00:00	总铜	0.116	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	14:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	16:00:00	总铜	0.119	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	18:00:00	总铜	0.107	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-27	20:00:00	总铜	0.115	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	22:00:00	总铜	0.109	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	氨氮	6.055	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	02:00:00	氨氮	1.739	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	04:00:00	氨氮	1.663	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	06:00:00	氨氮	0.067	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	08:00:00	氨氮	0.282	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	10:00:00	氨氮	0.14	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	12:00:00	氨氮	7.17	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	14:00:00	氨氮	6.395	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	16:00:00	氨氮	6.274	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	18:00:00	氨氮	5.993	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	20:00:00	氨氮	5.974	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-27	22:00:00	氨氮	6.133	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	pH值	7.047	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	化学需氧量	34.8	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	总镍	0.066	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	总铜	0.154	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-27	00:00:00	氨氮	3.084	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	pH值	7.004	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	02:00:00	pH值	7.034	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	04:00:00	pH值	7.079	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	06:00:00	pH值	7.11	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	08:00:00	pH值	6.891	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	10:00:00	pH值	6.889	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	12:00:00	pH值	6.853	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	14:00:00	pH值	6.863	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	16:00:00	pH值	6.875	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	18:00:00	pH值	6.885	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	20:00:00	pH值	6.899	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	22:00:00	pH值	6.916	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	化学需氧量	29.678	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	02:00:00	化学需氧量	28.19	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	04:00:00	化学需氧量	29.285	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	06:00:00	化学需氧量	25.293	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	08:00:00	化学需氧量	38.103	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	10:00:00	化学需氧量	26.258	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	12:00:00	化学需氧量	31.156	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	14:00:00	化学需氧量	16.57	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	16:00:00	化学需氧量	27.53	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	18:00:00	化学需氧量	20.042	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	20:00:00	化学需氧量	24.018	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	22:00:00	化学需氧量	14.755	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	02:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	04:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	06:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	08:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	10:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	12:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	14:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	16:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	18:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	20:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	22:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	总铜	0.097	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	02:00:00	总铜	0.099	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	04:00:00	总铜	0.097	0.5			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-28	06:00:00	总铜	0.099	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	08:00:00	总铜	0.103	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	10:00:00	总铜	0.109	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	12:00:00	总铜	0.114	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	14:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	16:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	18:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	20:00:00	总铜	0.117	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	22:00:00	总铜	0.116	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	氨氮	5.485	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	02:00:00	氨氮	2.87	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	04:00:00	氨氮	1.897	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	06:00:00	氨氮	0.96	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	08:00:00	氨氮	0.966	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	10:00:00	氨氮	2.453	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	12:00:00	氨氮	5.584	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	14:00:00	氨氮	4.924	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	16:00:00	氨氮	4.828	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	18:00:00	氨氮	4.619	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	20:00:00	氨氮	4.623	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-28	22:00:00	氨氮	4.546	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	pH值	6.945	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	化学需氧量	32.044	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	总镍	0.047	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-28	00:00:00	氨氮	1.729	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	pH值	6.939	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	02:00:00	pH值	6.97	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	04:00:00	pH值	6.984	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	06:00:00	pH值	7.021	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	08:00:00	pH值	6.829	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	10:00:00	pH值	6.86	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	12:00:00	pH值	6.836	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	14:00:00	pH值	6.799	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	16:00:00	pH值	6.807	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	18:00:00	pH值	6.817	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	20:00:00	pH值	6.826	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	22:00:00	pH值	6.84	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	化学需氧量	19.423	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	02:00:00	化学需氧量	22.406	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	04:00:00	化学需氧量	20.838	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	06:00:00	化学需氧量	24.816	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	08:00:00	化学需氧量	33.348	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	10:00:00	化学需氧量	12.34	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	12:00:00	化学需氧量	23.917	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	14:00:00	化学需氧量	11.506	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	16:00:00	化学需氧量	12.089	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	18:00:00	化学需氧量	24.268	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	20:00:00	化学需氧量	16.001	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	22:00:00	化学需氧量	20.08	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	总镍	0.04	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	02:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	04:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	06:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	08:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	10:00:00	总镍	0.055	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	12:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	14:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-29	16:00:00	总镍	0.045	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	18:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	20:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	22:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	02:00:00	总铜	0.096	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	04:00:00	总铜	0.103	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	06:00:00	总铜	0.096	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	08:00:00	总铜	0.097	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	10:00:00	总铜	0.11	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	12:00:00	总铜	0.113	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	14:00:00	总铜	0.102	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	16:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	18:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	20:00:00	总铜	0.113	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	22:00:00	总铜	0.107	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	氨氮	4.145	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	02:00:00	氨氮	2.838	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	04:00:00	氨氮	1.471	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	06:00:00	氨氮	0.491	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	08:00:00	氨氮	0.43	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	10:00:00	氨氮	1.879	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	12:00:00	氨氮	3.253	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	14:00:00	氨氮	2.412	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	16:00:00	氨氮	2.075	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	18:00:00	氨氮	2.046	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	20:00:00	氨氮	2.025	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-29	22:00:00	氨氮	1.977	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	pH值	6.881	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	化学需氧量	22.467	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-29	00:00:00	氨氮	1.632	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	pH值	6.856	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	02:00:00	pH值	6.879	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	04:00:00	pH值	6.904	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	06:00:00	pH值	6.915	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	08:00:00	pH值	6.798	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	10:00:00	pH值	6.81	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	12:00:00	pH值	6.777	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	14:00:00	pH值	6.778	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	16:00:00	pH值	6.787	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	18:00:00	pH值	6.799	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	20:00:00	pH值	6.819	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	22:00:00	pH值	6.843	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	化学需氧量	18.093	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	02:00:00	化学需氧量	34.06	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	04:00:00	化学需氧量	14.338	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	06:00:00	化学需氧量	19.26	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	08:00:00	化学需氧量	29.808	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	10:00:00	化学需氧量	27.905	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	12:00:00	化学需氧量	29.4	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	14:00:00	化学需氧量	12.734	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	16:00:00	化学需氧量	24.215	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	18:00:00	化学需氧量	29.353	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	20:00:00	化学需氧量	6.601	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	22:00:00	化学需氧量	10.27	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-30	02:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	04:00:00	总镍	0.042	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	06:00:00	总镍	0.055	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	08:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	10:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	12:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	14:00:00	总镍	0.055	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	16:00:00	总镍	0.046	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	18:00:00	总镍	0.05	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	20:00:00	总镍	0.044	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	22:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	总铜	0.105	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	02:00:00	总铜	0.103	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	04:00:00	总铜	0.099	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	06:00:00	总铜	0.099	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	08:00:00	总铜	0.1	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	10:00:00	总铜	0.116	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	12:00:00	总铜	0.111	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	14:00:00	总铜	0.106	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	16:00:00	总铜	0.108	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	18:00:00	总铜	0.105	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	20:00:00	总铜	0.112	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	22:00:00	总铜	0.104	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	氨氮	1.772	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	02:00:00	氨氮	1.405	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	04:00:00	氨氮	1.115	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	06:00:00	氨氮	0.801	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	08:00:00	氨氮	0.773	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	10:00:00	氨氮	0.784	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	12:00:00	氨氮	2.417	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	14:00:00	氨氮	2.056	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	16:00:00	氨氮	2.054	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	18:00:00	氨氮	2.073	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	20:00:00	氨氮	1.93	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-30	22:00:00	氨氮	2.244	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	pH值	6.834	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	化学需氧量	28.764	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	总镍	0.049	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	总铜	0.109	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-30	00:00:00	氨氮	0.806	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	pH值	6.875	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	02:00:00	pH值	6.909	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	04:00:00	pH值	6.93	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	06:00:00	pH值	6.959	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	08:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	10:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	12:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	14:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	16:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	18:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	20:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	22:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	化学需氧量	22.103	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	02:00:00	化学需氧量	8.244	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	04:00:00	化学需氧量	17.543	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	06:00:00	化学需氧量	7.794	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	08:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	10:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布

小时数据	污水站总排口	2022-12-31	12:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	14:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	16:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	18:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	20:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	22:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	02:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	04:00:00	总镍	0.048	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	06:00:00	总镍	0.052	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	08:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	10:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	12:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	14:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	16:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	18:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	20:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	22:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	总铜	0.104	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	02:00:00	总铜	0.098	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	04:00:00	总铜	0.1	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	06:00:00	总铜	0.094	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	08:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	10:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	12:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	14:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	16:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	18:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	20:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	22:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	氨氮	1.867	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	02:00:00	氨氮	1.881	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	04:00:00	氨氮	2.063	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	06:00:00	氨氮	2.749	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	08:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	10:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	12:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	14:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	16:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	18:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	20:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
小时数据	污水站总排口	2022-12-31	22:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	pH值	停运	6-9			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	化学需氧量	停运	100			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	总镍	停运	1.0			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	总铜	停运	0.5			已发布
日均数据	污水站总排口	2022-12-31	00:00:00	氨氮	停运	15.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	锰	0.087	2.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	悬浮物	14	70.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	氟化物	3.23	10.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	氰化物	/	0.5			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	石油类	/	5.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	铊	/	0.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	铋	/	/			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	镉	/	0.1			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	总氮	1.2	45.0			已发布
月度检测	污水站总排口	2022-12-01	11:00:00	氯化物	73.0	800.0			已发布

数据类型	监测点位	监测时间		污染物名称	监测结果	排放标准	超标倍数	未监测原因	审核状态
月度检测	厂界东外昼	2022-12-01		噪声	56.5	65dB			已发布
月度检测	厂界东外夜	2022-12-01		噪声	44.7	55dB			已发布
月度检测	厂界南外昼	2022-12-01		噪声	58.3	65dB			已发布
月度检测	厂界南外夜	2022-12-01		噪声	45.1	55dB			已发布
月度检测	厂界西外昼	2022-12-01		噪声	55.9	65dB			已发布
月度检测	厂界西外夜	2022-12-01		噪声	44.6	55dB			已发布
月度检测	厂界北外昼	2022-12-01		噪声	55.9	65dB			已发布
月度检测	厂界北外夜	2022-12-01		噪声	43.9	55dB			已发布

数据类型	监测点位	监测时间		污染物名称	监测结果	排放标准	超标倍数	未监测原因	审核状态
月度检测	钻孔灰排口	2022-12-01	09:00:00	颗粒物	8.5	120mg/m³			已发布

